

# Шкаф серии PNR



## ОПИСАНИЕ

Серверные шкафы серии PNR это шкафы с увеличенной прочностью, которые могут нести нагрузку до 1200кг. Эти шкафы имеют 19 дюймовый профиль и могут иметь высоту 42, и 48U. Ширина шкафа может быть 600 или 800 мм. В комплекте идут: поворотная ручка с замком, вертикальные кабельные органайзеры, роликовые опоры, регулируемые опоры; щёточный ввод, комплект крепежа (50шт). В базовом исполнении шкафы имеют одностворчатую перфорированную переднюю дверь, двустворчатые перфорированные задние двери, цельнометаллические боковые стенки, при этом под проект возможна комплектация стеклянными и цельнометаллическими дверьми, и перфорированными боковыми стенками. Также возможна комплектация замками с электромагнитным ключом. Доступен большой набор аксессуаров, как, например, полки (с несущей способностью до 350 кг, можно использовать для установки батарей), органайзеры, фальш панели, крепёж, патч панели, оптические крос боксы, и т.д.

## ОСОБЕННОСТИ

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Шкафы серии PXR предназначены для использования в ЦОДах, серверных комнатах, телекоммуникационных центрах, и для других приложений, где нужно размещение оборудования в шкафах в помещениях. Шкафы имеют IP20, предназначены для эксплуатации строго в помещениях. При необходимости шкафов с более высоким IP обращайтесь в представительство Powercom, поставка таких шкафов возможна под проекты.

## ОСОБЕННОСТИ Шкафа

- 42, и 48U
- Глубина 1070 или 1200 мм
- Ширина 600 или 800 мм
- Несущая способность до 1200кг
- Передние двери одностворчатые перфорированные
- Задние двери двустворчатые перфорированные
- Боковые стенки цельнометаллические
- Возможна комплектация стеклянными и цельнометаллическими дверьми и перфорированными боковыми стенками
- Большой набор аксессуаров
- Возможна установка полок с несущей способностью до 350кг (только в шкафы глубиной 1200мм)
- Возможна установка электромагнитных замков
- Цвет чёрный (возможно окраска в серый цвет, под проекты)

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шкафы серии PNR поставляются собранными.
- В комплекте:
  - поворотная ручка с замком
  - вертикальные кабельные органайзеры
  - щёточный ввод
  - роликовые опоры
  - регулируемые опоры
  - комплект крепежа (50шт.)
- Передняя дверь одностворчатая перфорированная
- Задняя дверь двустворчатая перфорированная
- Боковые стенки – цельнометаллические
- Возможные для заказа опциональные аксессуары представлены в таблице ниже

Наименование опции	Описание опции
PRA001-BL	Полка универсальная 19" перфорированная, площадка 700 мм (регулировка направляющих от 620 мм до 780 мм), цвет черный (RAL 9004), нагрузка до 100 кг
PRA006-BL	Полка 19" стационарная перфорированная глубиной 750 мм для напольных шкафов глубиной 1000 мм, цвет черный (RAL 9004), нагрузка до 80 кг
PRA008-BL	Полка 19" усиленная аккумуляторная глубиной 1000 мм для шкафов глубиной 1200 мм, цвет черный (RAL 9004), нагрузка до 350 кг
PRA009	Медная шина заземления 19" (с винтами и изоляторами)
PRA010-BL	Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой,

PRA013-BL	металлический, цвет черный (RAL 9004) Фальш-панель 1U, перфорированная, цвет черный (RAL 9004)
PRA014-BL	Фальш-панель 2U, перфорированная, цвет черный (RAL 9004)
PRA016	Крепёжный набор винт М6*16, гайка М6, пластиковая шайба М6 для 19" оборудования (упаковка 50 шт)
PRA017	Патч-панель коммутационная 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5е, Dual IDC, неэкранированная
PRA018	Патч-панель коммутационная высокой плотности 19" (1U), 48 портов RJ-45, категория 5е, Dual IDC, неэкранированная
PRA020-BL	Патч-панель коммутационная высокой плотности 19" (1U), 48 портов RJ-45, категория 5е, Dual IDC, неэкранированная
PRA023-BL	Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, 5 колец, металлический, цвет черный (RAL 9004)
PRA024-BL	Кольцо организационное для укладки кабеля 60x40 мм, металлическое, цвет черный (RAL 9004)
PRA025-BL	Модуль вентиляторный 19", 4 вентилятора, выключатель, цвет черный (RAL 9004)
PRA026-BL	Модуль вентиляторный 19", 6 вентиляторов, выключатель, цвет черный (RAL 9004)
PRA027-BL	Корпус-панель с DIN-рейкой, 19 дюймов, 3U, 22 места, цвет черный (RAL 9004)
PRA028-BL	Кросс бокс оптический 19" на 24 SC(FC) со сплайс-кассетой (без пигтейлов и проходных адаптеров), цвет черный (RAL 9004)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PNR4826-10201-BL	PNR4828-10201-BL	PNR4806-10201-BL	PNR4808-10201-BL
Высота	48U	48U	48U	48U
Глубина	1200 мм	1200 мм	1070 мм	1070 мм
Ширина	600 мм	800 мм	600 мм	800 мм
Профиль	19`	19`	19`	19`
Несущая способность	1200 кг	1200 кг	1200 кг	1200 кг
Класс защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Цвет	Чёрный (RAL 9005)	Чёрный (RAL 9005)	Чёрный (RAL 9005)	Чёрный (RAL 9005)
Размеры (Ш x Г x В)	600 x 1200 x 2222 мм	800 x 1200 x 2222 мм	600 x 1070 x 2222 мм	800 x 1070 x 2222 мм
Вес	130 кг	130 кг	110 кг	120 кг
Модель	PNR4226-10201-BL	PNR4226-10201-BL	PNR4206-10201-BL	PNR4208-10201-BL
Высота	42U	42U	42U	42U

Глубина	1200 мм	1200 мм	1070 мм	1070 мм
Ширина	600 мм	800 мм	600 мм	800 мм
Профиль	19`	19`	19`	19`
Несущая способность	1200 кг	1200 кг	1200 кг	1200 кг
Класс защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Цвет	Чёрный (RAL 9005)	Чёрный (RAL 9005)	Чёрный (RAL 9005)	Чёрный (RAL 9005)
Размеры (Ш x Г x В)	600 x 1200 x 2050 мм	800 x 1200 x 2050 мм	600 x 1070 x 2050 мм	800 x 1070 x 2050 мм
Вес	107 кг	118 кг	101 кг	112 кг