



IP-телефон представительского класса с поддержкой 8 линий

QVP-600P

Описание

IP-телефон QVP-600P – это интеллектуальный настольный терминал нового поколения, который позволяет вывести работу современного офиса на совершенно новый, более эффективный уровень.

Серия IP-телефонов QVP – это линейка стильных высокотехнологичных продуктов с привлекательным дизайном. Великолепное качество передачи речи не оставит вас равнодушным, а многофункциональные клавиши сделают общение по телефону еще удобнее. Небольшое изменение настроек – и для набора номера понадобится нажать лишь одну клавишу. Оцените интуитивность интерфейса пользователя на ЖК-экране с диагональю 4,3 дюйма и высоким разрешением. Такой экран позволяет также отображать более подробную информацию. Благодаря встроенному средству просмотра пользователи смогут получить доступ к данным в формате XML и более подробной коммерческой информации.

IP-телефон QVP-600P поддерживает регистрацию нескольких учетных записей и управление несколькими вызовами. В аппарате предусмотрены функции ожидания, формирования очереди и перенаправления вызовов, а также простые средства организации конференц-связи. QVP-600P легко справляется со всеми задачами даже при большом количестве поступающих вызовов.

QVP-600P поддерживает 6 модулей расширения (общее количество программных клавиш 192). Аппарат оснащен табло индикации занятых линий.

Возможности

- Использование технологии HD Voice для преобразования сигнала, работы динамика и трубки телефона
- Поддержка нескольких языков (китайский, английский, русский, французский и др.)

- Восемь учетных записей SIP, поддержка трехсторонней конференц-связи и передачи текстовых сообщений
- Удобный регулируемый кронштейн и возможность крепления на стену

Технические характеристики

Модель	QVP-600P
Функции телефона	<p>Восемь учетных записей SIP Поддержка горячей линии Удержание, ожидание, перенаправление и возврат вызова Переадресация вызова (безусловная/по занятости/по отсутствию ответа) Отображение АОН на экране Повторный набор Отключение микрофона Режим «не беспокоить» Автоматический прием вызовов Трехсторонняя конференц-связь Быстрый набор СМС Голосовая почта Индикатор нового голосового сообщения Схема тонального сигнала Управление громкостью Прямые IP-вызовы без SIP-прокси Выбор, импорт или удаление мелодии звонка Черный список Индикатор использования гарнитуры История звонков: Набранные, принятые, пропущенные (50 записей) Поддержка нескольких языков Программируемые клавиши Поддержка управления с ПК</p>
Расширенные функции	Поиск, ввод и вывод записей телефонной книги в формате XML
Кодеки и голосовые услуги	<p>Кодек широкополосной передачи: G.722 Кодеки узкополосной передачи: G.711U/A, G.723.1, G.726, G.729AB, iLBC Обнаружение речевых сигналов (VAD), генерация комфортного шума (CNG), эхокомпенсация (AEC), автоматическая регулировка усиления громкости (AGC), полнодуплексная передача</p>

Модель	QVP-600P
Безопасность	LLDP, VLAN QoS (802.1pq), VPN(L2TP) Безопасность транспортного уровня (протокол TLS) Дайджест-аутентификация с помощью MD5/MD5-sess Защита файла конфигурации с помощью шифрования AES Блокировка телефона в целях конфиденциальности Два режима настройки: режим пользователя и режим администратора
Сетевые функциональные характеристики	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) DNS SRV (RFC3263)
Физические характеристики	ЖК-экран с высоким разрешением (480×272 пикселей) с диагональю 4,3 дюйма 43 клавиши, включая: 8 программируемых клавиш 16 светодиодов: 1 индикатор состояния, 8 индикаторов учетной записи, 1 индикатор сообщений, 1 индикатор гарнитуры, 4 функциональных индикатора, 1 индикатор динамика Возможность крепления на стену 1 разъем RJ-9 для гарнитуры, 1 разъем RJ-9 для гарнитуры 2 разъема RJ45 для порта 10/100/1000M Ethernet Внешний блок питания: 100 ~ 240 В AC на входе, 12 В/1 А DC на выходе USB-порт поддерживает только напряжение 5 В DC Питание через Ethernet, IEEE 802.3af, класс 0 Потребляемая мощность: 2,5 – 3,5 Вт Масса нетто: 1,37 кг Габаритные размеры: 287×214×90 мм Рабочая влажность: 10 % ~ 95 %

Информация для заказа

Модель	Описание
QVP-600P	VoIP-телефон бизнес класса, 18 линий SIP, 49 клавиш, 18 клавиш быстрого набора с возможностью отображать статус абонента, цветной графический дисплей с подсветкой (480×854), возможность подключения до 2-х модулей расширения, 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC, поддержка PoE (без блока питания в комплекте).

Общая информация

Замечания и предложения

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:

- ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;
- идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;
- неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, форму обратной связи на сайте qtech.ru.

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 797-33-11 доб. 0

Электронная версия документа

Дата публикации: 21.03.2022



https://files.qtech.ru/upload/voip/QVP-600P/QVP-600P_datasheet.pdf