

Quick Installation Guide

1 m passive copper 40GBase-X QSFP+ direct attach cable with 1 QSFP+ connector and 4 SFP+ connectors for connecting servers to the DXS-3600 switches

Connect the QSFP+ connector of the DEM-CB100QXS-4XS cable to the 40GBase-X QSFP+ port of the switch and connect one of the SFP+ connectors of the DEM-CB100QXS-4XS cable to the 10GBase-X SFP+ port of another switch. Connect the SFP+ connectors of the cable to the 10GBase-X SFP+ ports of other switches, if it is necessary.



Technical Specifications

Data rate

40 Gbps

Connector type

QSFP+

SFP+

AWG wire size

30 AWG

VMA Loss to Crosstalk Ratio (VCR)

32.5 dB min.

Minimum cable bend radius

59 mm

Characteristic wave impedance

100 Ohm

Voltage

30 VDC

Current

0.5 A

Operating temperature

0 to 70 °C

Certificates

SFP MSA (Multi-Source Agreement)

SFF-8661

EIA-364

UL 94

EIA-364-1000.01

RoHS

Package Contents:

- DEM-CB100QXS-4XS cable

Краткое руководство по установке

Пассивный кабель 40G QSFP+ длиной 1 м с 1 разъемом QSFP+ и 4 разъемами 10GBase-X SFP+ для подключения серверов к коммутаторам DXS-3600

Подключите кабель DEM-CB100QXS-4XS разъемом QSFP+ к порту 40GBase-X QSFP+ одного из коммутаторов и одним из разъемов SFP+ к порту 10GBase-X SFP+ другого коммутатора. Подключите кабель разъемами SFP+ к портам 10GBase-X SFP+ других коммутаторов, если это необходимо.



Технические характеристики

Скорость передачи данных
40 Гбит/с

Тип разъемов
QSFP+
SFP+

Калибр провода AWG
30 AWG

Коэффициент VCR
Мин. 32,5 дБ

Минимальный радиус изгиба кабеля
59 мм

Волновое сопротивление кабеля
100 Ом

Напряжение
30 В постоянного тока

Ток
0,5 А

Рабочая температура
От 0 до 70 °C

Сертификаты
SFP MSA (Multi-Source Agreement)
SFF-8661
EIA-364
UL 94
EIA-364-1000.01
RoHS

Комплект поставки:

- Кабель DEM-CB100QXS-4XS

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед подключением кабеля ознакомьтесь с кратким руководством по установке. Убедитесь, что кабель не имеет механических повреждений. Кабель должен быть использован только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Не используйте кабель с поврежденной оболочкой. Температура окружающей среды в непосредственной близости от кабеля должна соответствовать указанной в технических характеристиках устройства.

Срок службы устройства - 1 год.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет 90 дней.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: С - 2012, D - 2013, E - 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018, J - 2019, O - 2020, 1 - 2021.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр или группу технической поддержки D-Link.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:
8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>
e-mail: support@dlink.ru

Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"
390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16
Тел.: +7 (4912) 575-305

ОФИСЫ

Россия
Москва, Графский переулок, 14
Тел.: +7 (495) 744-00-99
E-mail: mail@dlink.ru

Україна
Київ, вул. Межигірська, 87-А
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: ua@dlink.ua

Moldova
Chisinau; str.C.Negruzzi-8
Tel: +373 (22) 80-81-07
E-mail: info@dlink.md

Беларусь
Мінск, пр-т Незалежнасці, 169
Тэл.: +375 (17) 218-13-65
E-mail: support@dlink.by

Қазақстан
Алматы, Құрманғазы к-сі, 143 үй
Тел.: +7 (727) 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Հայաստան
Երևան, Գալսթյան 3-րդ
թաղամաս, 23/5
Հեռ. +374 (10) 39-86-67
Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Latvija
Rīga, Lielirbes iela 27
Tel.: +371 (6) 761-87-03
E-mail: info@dlink.lv

Lietuva
Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel.: +370 (5) 236-36-29
E-mail: info@dlink.lt

Eesti
E-mail: info@dlink.ee

Türkiye
Uphill Towers Residence A/99
Ataşehir /ISTANBUL
Tel: +90 (216) 492-99-99
Email: info.tr@dlink.com.tr

ישראל
רח' המגישים 20
קרית מטרון
פתח תקווה
072-2575555
support@dlink.co.il